

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SMOKXLETD

# Moka




**XL**

Une chaise avec le confort d'un fauteuil, tel était le point de départ du développement de MOKA qui crée une atmosphère chaleureuse et minimaliste mais surtout des espaces accueillants inspirant le confort avec son fin et élégant piètement métallique et une large partie d'assise entièrement tapissée.

DESIGNED BY ONDARRETA TEAM



**ondarreta**



### DIMENSIONS

60 cm x 54 cm x 82 cm x 47 cm  
[largeur x profondeur x hauteur  
x hauteur assise]

### POIDS

7.3 kg

### EMBALLAGE

Deux pièces par colis, dimensions  
carton:  
71 cm x 66 cm x 99 cm

### ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

### DESSIN

Ondarreta Team



## COMPOSANTS

### STRUCTURE

#### Materiel

Tube de précision conifié, 22 mm de diamètre maximale et 1,5 mm d'épaisseur en acier de qualité St-37 laminé à froid.

Résistance à la traction: 340-470 N/mm<sup>2</sup>;

Limite élastique > 235 N/mm<sup>2</sup>; Allongement > 25%;

Dureté superficielle > 110 HB.

#### Finition

Époxy couleur

### ASSISE

Contreplaqué d'Hêtre de 10 mm d'épaisseur. Les pièces sont traités pour optimiser la courbé, et après, ils sont colées, pressés et mécanisés avec CNC.

Rembourrage en mousse de polyéther de densité moyenne.

#### Caractéristiques techniques:

La bois a les certificats PEFC (Il garantit une exploitation forestière durable, responsable et écologique)

### DOSSIER

Mousse résistant sur structure d'acier.

## METAL FINITION

### EPOXYS

Couverture en poudre formulé avec résines en polyester avec des bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

#### Caractéristiques techniques:

Epaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

## RÉQUETE TISSU

Tapissé: 95 cm